



 **CASADIO**

ENEA ON DEMAND





ENEA ON DEMAND

- Display grafico per la visualizzazione della dose selezionata, della granulometria e della necessità di effettuare la manutenzione
- Dose singola e doppia programmabili elettronicamente e indipendentemente
- Regolazione macinatura micrometrica continua con visualizzazione valore a display
- Micro di sicurezza sgancio tramoggia
- Disponibile con o senza pressino
- Facile manutenzione
- Robusto e affidabile
- Design elegante

ITA

Il macinadosatore automatico Enea on demand consente di macinare il caffè in grani direttamente nel porta-filtro prima dell'estrazione dell'espresso. Facile e preciso, garantisce un miglior aroma in tazza.

- Display to visualize the selected dose, the granulometry and the need for maintenance.
- Double and single dose set electronically and independently
- Micrometric screw adjustment of grind setting: the value directly visible on display
- Micro-switch to protect baristas when the hopper is released
- Available with or without coffee tamper.
- Easy maintenance
- Sturdy and reliable
- Elegant design

ENG

With the automatic grinder-doser Enea on demand, the whole coffee beans are ground directly in the filter holder before the espresso is extracted. Easy to use and precise it grants a better in-the-cup aroma.

- Ecran pour visualiser la dose choisie, la granulométrie et le besoin d'entretien.
- Réglage électronique de la dose et réglage de la dose double indépendant de celui de la dose simple
- Réglage de la mouture avec vis micrométrique: la valeur est directement visible sur l'écran
- Micro-interrupteur de sécurité « trémie décrochée »
- Disponible avec ou sans pressoir
- Maintenance facile
- Robuste et fiable
- Design élégant

FRA

Avec le moulin-doseur automatique «Enea on demand», le café en grains est moulu directement dans le porte-filtre avant l'extraction de l'espresso. Simple à utiliser et précis, il permet d'obtenir un meilleur arôme dans la tasse.

- Grafikdisplay für die Anzeige der ausgewählten Portion, des Mahlgrads und der Notwendigkeit eines Wartungseingriffs
- Einzelportion und Doppelportion elektronisch und unabhängig programmierbar
- Stufenlose mikrometrische Mahlgradeinstellung mit Anzeige des Werts auf dem Display
- Mit oder ohne Andrücker verfügbar
- Sicherheitsmikroschalter für die Abtrennung des Trichters Einfache Wartung
- Robust und zuverlässig
- Elegantes Design

DEU

Mit der automatischen Dosiermühle Enea on demand können die Kaffeebohnen vor der Extraktion des Espresso direkt im Filterhalter gemahlen werden. Einfach und präzise, gewährleistet ein besseres Aroma in der Tasse.

- Display para visualizar la dosis seleccionada, la granulometría y la necesidad de mantenimiento
- Regulación electrónica de la dosis y ajuste de la dosis doble independiente de lo de la individual
- Tornillo micrométrico para regular las muellas con valor directamente visualizado en el display
- Disponible con o sin prensa café
- Micro-interruptor de seguridad "tolva removida"
- Fácil mantenimiento
- Robusto y fiable
- Diseño elegante


ESP

El molinillo doseador Enea on demand muele el café en grano directamente en el portafiltro justo antes de preparar el espresso. Fácil de usar y preciso, permite obtener un espresso con un aroma excepcional.


- Display para ver a dose selecionada, a granulometria e a necessidade de manutenção
- Regulação electrónica da dose e calibragem da dose dupla independente do da dose simples
- Regulação das mós com parafuso micrométrico com valor visível diretamente no display
- Disponível com ou sem pisa-café
- Microinterruptor de segurança "tremonha removida"
- Manutenção fácil
- Robusto e confiável
- Design elegante

PTG

Com o moihno dosificador Enea on demand o café em grão é moído directamente no porta filtro antes da extracção do espresso. Fácil de usar e preciso, permite obter um melhor aroma na chávena.



Caratteristiche tecniche
Technical features
Caractéristiques techniques
Technische Daten
Especificaciones
Especificações



	THEO 64	THEO 84	THEO CONICO	ENE A	ENE A ON DEMAND Con o senza pressino with or without coffee tamper avec ou sans presseoir Mit oder ohne Andrücker verfügbar con o sin prensa café com ou sem pisa-café
--	---------	---------	-------------	-------	--

Macinadosatore Coffee dosing grinders Moulin-doseurs Kaffeedosiermühlen Molinillos-dosificadores Molinhos-doseadores	Automatico/temporizzato Automatic/timed Automatique/temporisé Automatische/getaktet Automático/temporizado	Automatico/temporizzato Automatic/timed Automatique/temporisé Automatische/getaktet Automático/temporizado	Automatico Automatic Automatique Automatische Automático	Automatico Automatic Automatique Automatische Automático	On demand
Carrozzeria Body Carrosserie Karosserie Carrocería Carroçaria	alluminio verniciato painted aluminium aluminium peinte lackiertes Aluminium aluminio pintado aluminio pintado	alluminio verniciato painted aluminium aluminium peinte lackiertes Aluminium aluminio pintado aluminio pintado	alluminio verniciato painted aluminium aluminium peinte lackiertes Aluminium aluminio pintado aluminio pintado	alluminio verniciato painted aluminium aluminium peinte lackiertes Aluminium aluminio pintado aluminio pintado	alluminio verniciato painted aluminium aluminium peinte lackiertes Aluminium aluminio pintado aluminio pintado
Produttività Output Productivité Stundenleistung Producción Produção	(kg/h - lb/h) 9 19.8	12 26.5	15 33.1	7 15.4	6.5 14.3
RPM	1350	1350	450	1350	1350
Macine Grinding disks Meules Mahlscheiben Muelas Mós	(Ømm/in) 64 2.5	84 3.3	68 2.7	64 2.5	64 2.5
Capacità tramoggia Hopper capacity Capacité de la trémie Kapazität des Kaffeebohnenbehälters Capacidad tolva café en granos Capacidade tremonha café em grão	(kg/lb) 2 4.4	2 4.4	2 4.4	1.2 2.6	1.2 2.6

MDimensioni: L x P x H) Dimensions: W x D x H Dimensions: W x P x H Abmessungen: B x T x H Dimensiones: L x P x A Dimensões: L x P x A	(mm/in) 260 x 470 x 640 10.2 x 18.5 x 25.2	260 x 470 x 640 10.2 x 18.5 x 25.2	260 x 470 x 640 10.2 x 18.5 x 25.2	194x428x510 7.6 x 16.9 x 20.1	194x368x510 7.6 x 14.5 x 20.1
Peso Weight Poids Gewicht Peso Peso	(kg/lb) 15 33.1	15.9 35.1	16.3 35.9	9.5 20.9	10.2 22.5
Potenza installata a Max.power absorption at Absorption à Installierte Leistung bei Potencia instalada a Potência máxima a	400V3~(w) -	400	400	-	-
Potenza installata a Max.power absorption at Absorption à Installierte Leistung bei Potencia instalada a Potência máxima a	230V~(w) 300	400	400	460	460

OPTIONAL	Pressino Coffee tamper Pressoir Andrücker prensa café pisa-café
-----------------	--



Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione. • The manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice. • Le Fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication. • Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Broschüre vorgelegten Geräte ohne Voranzeige zu ändern. • El fabricante se reserva el derecho de modificar sin preaviso las características de las máquinas tratadas en este manual. • O fabricante reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, as máquinas tratadas neste manual.



 **CASADIO**